

UPDATE ECATE 1 230VAC

IP65 IK08 CE 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | Floor mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



ECATE 1 230VAC

4W

 kg 0,52


ECATE 1 230VAC
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	4W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato Integrated
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	3° x 180°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	4W 111lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	kg 0,52
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt White, txt Grey, txt Black, Corten txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A superficie con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse) Surface mounted with fixing base (included) and screws (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, lente in PMMA Anticorrosional aluminium body, PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

UPDATE ECATE 1 230VAC

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	BAE01
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Basetta Base  kg 0,04
MATERIALE / MATERIAL	Stainless steel Acciaio inox



CODICE / CODE	BAE03
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Basetta Base  kg 0,04
MATERIALE / MATERIAL	Alluminio Aluminium

