EOLO S

IP65 IK09 | A A+ A++

TIPOLOGIA | *TYPOLOGY*	**Segnapasso** | *Steplight*
POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*	**A parete** | *Wall*
AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*	**Esterno** | *Outdoor*



EOLO S

4W

kg 0,62

EOLO S

CARATTERISTICHE ELETTRICHE I ELECTRICAL FEATURES	
POTENZA ASSORBITA I *POWER CONSUMPTION*	**4W**
ALIMENTAZIONE I *POWER SUPPLY*	**230Vac**
FREQUENZA I *FREQUENCY*	**50/60Hz**
ALIMENTATORE I *POWER SUPPLY UNIT*	**Elettronica integrata I** *Integrated electronics*
COLLEGAMENTO I *CONNECTION*	**Tensione di rete I** *Mains voltage*

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE I LIGHTING FEATURES	
COLORE LED I *LED COLOUR*	**2700K, 3000K, 4000K**
INDICE RESA CROMATICA CRI I *CRI*	**>80**
BINNING	**3 step MacAdam I** *3 MacAdam steps*
OTTICHE I *OPTICS*	**Diffused**
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K *REAL OUTPUT FLUX*	**4W 55lm**
DURATA MEDIA LED I *AVERAGE LED LIFE*	**50.000h L80 B10**

CARATTERISTICHE MECCANICHE I MECHANICAL FEATURES	
PESO I *WEIGHT*	**kg 0,62**
FINITURE I *FINISHES*	**Acciaio spazzolato** *Brushed steel*
INSTALLAZIONE I *INSTALLATION*	**A parete su muratura, legno o cappotto con viti (non incluse), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e viti (non incluse)** *On brickwork, wood or external wall mounting with screws (not included), recessed on brickwork with housing box (not included) and screws (not included)*
MATERIALE I *MATERIAL*	**Corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in PMMA opalino** *Brushed or varnished AISI 316L stainless steel body, opal PMMA diffuser*

CARATTERISTICHE GENERALI I *GENERAL FEATURES*	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO *OPERATING TEMPERATURE*	**-10°C +45°C**
GRADO DI PROTEZIONE I *INGRESS PROTECTION*	**IP65**
GRADO DI RESISTENZA I *IMPACT RESISTANCE*	**IK09**
GLOW WIRE TEST I *GLOW WIRE TEST*	**960°C**
TEMPERATURA SCHERMO I *SCREEN TEMPERATURE*	**40° @ Ta = 25°**
CLASSE DI ISOLAMENTO I *APPLIANCE CLASS*	**I**
CALPESTABILE I *WALKOVER*	**/**
CARRABILE I *DRIVE OVER*	**/**
SICUREZZA STANDARD I *STANDARD SAFETY*	**/**
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA I *PHOTOBIOLOGICAL SAFETY*	**GR1**

EOLO S

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

CODICE / *CODE*	**CAS03**	
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Cassaforma** *Housing box*	kg 0,04
MATERIALE / *MATERIAL*	**Polipropilene** *Prolypropylene*