




MINOSSE RECESSED L 230V<sub>ac</sub>IP67 IK09 CE      | A > A+ > A++TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Incassi | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A terra | *Floor*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

MINOSSE RECESSED L

 837 mm**33W** kg 2,91

## MINOSSE RECESSED L 230Vac

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	33W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Integrato   Integrated
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   Mains voltage

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	8°, 28°, 45°, ASYM, 60°, 10° x 41°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	33W 2736lm 28°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	Kg 2,91
FINITURE   FINISHES	Nero Black
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio, vetro temperato serigrafato Aluminium body, silk-screen printed tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

## MINOSSE RECESSED L 230Vac

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>CAM09</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> <i>Housing boxe</i>
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox, dima in polistirolo</b> <i>Stainless steel, polystyrene jig</i>



## FILTRI | FILTER

<b>CODICE / CODE</b>	<b>HC</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Filtro Honeycomb</b> <i>Honeycomb filter</i>

